



UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

RESOLUCIÓN de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica corrección de errores en el procedimiento abierto número 00101-2017.

Advertido error en el pliego de prescripciones técnicas y, como consecuencia de ello, en el apartado 3 del anexo XIV del pliego de cláusulas administrativas particulares del procedimiento número 00101-2017 para la contratación de "Suministro e instalación de 10 armarios de seguridad certificados para el almacenamiento combinado de productos peligrosos en varios departamentos de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura", relativo a las certificaciones y requisitos técnicos de los armarios objeto del contrato según la normativa vigente de prevención de riesgos laborales, cuya convocatoria de licitación fue publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el Perfil de Contratante de la Universidad de Zaragoza y en el "Boletín Oficial de Aragón", número 1, de 2 de enero de 2018, se ha procedido a modificar y a aprobar nuevamente ambos pliegos.

En consecuencia, debe iniciarse un nuevo plazo de presentación de proposiciones, de forma que todos los interesados afectados puedan tener conocimiento de la corrección efectuada, el cual finalizará a las 13 horas el día 8 de febrero de 2018.

El acto de apertura de los sobres número 2 de documentación técnica y propuesta sujeta a evaluación previa tendrá lugar a las 9:15 horas del día 19 de febrero de 2018; y el de apertura de los sobres número 3 de oferta económica y propuesta sujeta a evaluación posterior, a las 9:30 horas del día 26 de febrero de 2018. Ambos en la Sala de Juntas de la 2.ª planta del edificio Interfacultades.

Zaragoza, 18 de enero de 2018.— El Rector de la Universidad de Zaragoza, P.D. (Resolución 19 de abril de 2016, "Boletín Oficial de Aragón", número 75, de 20 de abril de 2016). El Gerente, Alberto Gil Costa.