

## Información General

**Entidad** : Rectorado de la Universidad de Zaragoza

**Organismo** : Servicio de Gestión de la Investigación (Contratos)

**Expediente** : 00316-2022

**Objeto** : Suministro, instalación, formación y puesta en marcha de nuevos módulos para el Laboratorio de Microscopías Avanzadas, desglosado en 3 lotes, como parte del proyecto EQC2021-006801P financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/PRTR, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU.

**Modalidad** : Suministros

**Procedimiento** : Abierto

**Forma de Adjudicación** : Pluralidad de Criterios

**Tramitación** : Ordinaria

**Importe de licitación sin impuestos** : 487.434,00€

**Importe de licitación con impuestos** : 589.795,14€

**Fecha Publicación** : 23 - 01 - 2023

**Plazo de presentación de ofertas** :

- **Inicio del plazo** : 21 - 01 - 2023 09:00

- **Fin del plazo** : 21 - 02 - 2023 14:00

**Fecha Apertura de Criterios Subjetivos** :

**Fecha Apertura de Criterios Objetivos** : 01 - 03 - 2023 09:15

**C.P.V.** :

[ 38970000 ] Investigación, ensayos y simuladores científico-técnicos.

## Lotes

| Descripción             | C.P.V. :   | Importe con Impuestos | Importe sin Impuestos |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Microscopio sonda local | 38970000 :<br>Investigación, ensayos<br>y simuladores científico-<br>técnicos. | 202.050,64€           | 166.984,00€           |
| Módulo control columna  | 38970000 :<br>Investigación, ensayos<br>y simuladores científico-<br>técnicos. | 127.594,50€           | 105.450,00€           |
| Módulo Criogénico       | 38970000 :<br>Investigación, ensayos<br>y simuladores científico-<br>técnicos. | 260.150,00€           | 215.000,00€           |

**Más información** : Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Patrimonio, Compras y Contratación, Edificio Interfacultades 2ª planta C/ Pedro Cerbuna 12 50009 Zaragoza

## Documentos

| Nombre   | Huella electrónica<br>(Algoritmo SHA1 base64) |
|--|---|
| [Diligencia Rectificación Error Acta 00316-2022]<br>DiligenciaRectificacionErrorActaMC_pades.pdf | XrABagTWnjPw6xvyiKWnbVXHtSM=                  |